СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **РОСС IT.ME10.B12361**

Срок действия с 18.04.2012 по 18.04.2015

№ 0549819

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11ME10

ОС ТЕСТБЭТ

119334, Москва, Андреевская наб., 2, т/ф (495)665 7929 **http://www.testbet.ru/**

ПРОДУКЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
модели, комплектующие и запасные части по Приложению
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
346881

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Безопасности, ЭМС

код ТН ВЭД России:
9032890009

ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК60335-1:2001), ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р. 4),
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Р. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р. 6, 7),
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ORTEA SPA, Италия, Via Dei Chiosi 21-20040 Cavenago Brianza (MI)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ORTEA SPA, Италия, Via Dei Chiosi 21-20040 Cavenago Brianza (MI)

НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 684 от 18.04.12 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег.№ РОСС.RU.0001.21МЮ06,
Протокол № 685 от 18.04.12 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег.№ РОСС.RU.0001.21МЮ06

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

М.П.

Руководитель органа *О.Л.Драницкий*
подпись инициалы, фамилия

Эксперт *М.В.Якушев*
подпись инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2010 г.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0669097

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IT.ME10.B12361

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) / код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
346881 9032890009	**АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ** **Приложение на 6 листах. Лист 1.** **серийный выпуск** **ORTEA SPA, Италия, Via Dei Chiosi 21-20040 Cavenago Brianza (MI)** **Модели:** **Vega 100-15/70-20; Vega 250-15/200-20; Vega 500-15/400-20; Vega 700-15/500-20; Vega 1000-15/700-20; Vega 1500-15/1000-20; Vega 2000-15/1500-20; Vega 2500-15 /2000-20; Vega 500-10/20 /400-15/30; Vega 7000-10/20/500-15/30; Vega 1000-10/20/ 700-15/30; Vega 1500-10/20/1000-15/30; Vega 2000-10/20/1500-15/30; Vega 50-25/ 30-30; Vega 150-25/100-30; Vega 300-25/200-30; Vega 400-25/300-30; Vega 500-25/ 400-30; Vega 700-25/500-30; Vega 1000-25/700-30; Vega 1500-25/1000-30; Vega 70-15/25; Vega 200-15/25; Vega 400-15/25; Vega 500-15/25; Vega 700-15/25; Vega 1000-15/25; Vega 1500-15/25; Vega 2000-15/25; Vega 50-15/35; Vega 150-15/35; Vega 300-15/35; Vega 400-15/35; Vega 500-15/35; Vega 700-15/35; Vega 1000-15/35; Vega 1500-15/35; Vega 30-15/45; Vega 100-15/45; Vega 200-15/45; Vega 300-15/45; Vega 400-15/45; Vega 500-15/45; Vega 700-15/45; Vega 1000-15/45;** **Antares 3500-15/2500-20; Antares 4500-15/3500-20; Antares 6000-15/4500-20; Antares 8000-15/6000-20; Antares 10000-15/8000-20; Antares 13500-15/10000-20; Antares 2000-25/1500-30; Antares 2500-25/2000-30; Antares 3500-25/2500-30; Antares 4500-25/3500-30; Antares 6000-25/4500-30; Antares 8000-25/6000-30; Antares 2500-15/25; Antares 3500-15/25; Antares 4500-15/25; Antares 6000-15/25; Antares 8000-15/25; Antares 10000-15/25; Antares 2000-15/35; Antares 2500-15/35; Antares 3500-15/35; Antares 4500-15/35; Antares 6000-15/35; Antares 8000-15/35; Antares 1500-15/45; Antares 2000-15/45; Antares 2500-15/45; Antares 3500-15/45; Antares 4500-15/45; Antares 6000-15/45;** **Orion Y5-15/4-20; Orion Y10-15/7-20; Orion Y15-15/10-20; Orion Y20-15/15-20; Orion Y30-15/20-20; Orion Y45-15/30-20; Orion Y60-15/45-20; Orion Y80-15/60-20; Orion Y105-15/80-20; Orion Y135-15/105-20; Orion Y150-15/120-20; Orion Y175-15 /135-20; Orion Y200-15/150-20; Orion Y230-15/175-20; Orion Y260-15/200-20; Orion Y15-10/20/10-15/30; Orion Y20-10/20/15-15/30; Orion Y30-10/20/20-15/30; Orion Y45-10/20/30-15/30; Orion Y60-10/20/45-15/30; Orion Y80-10/20/60-15/30; Orion Y105-10/20/80-15/30; Orion Y3-25/2-30; Orion Y4-25/3-30; Orion Y7-25/4-30; Orion Y10-25/7-30; Orion Y15-25/10-30; Orion Y20-25/15-30; Orion Y30-25/20-30; Orion Y45-25/30-30; Orion Y60-25/45-30; Orion Y80-25/60-30; Orion Y90-25/80-30; Orion Y105-25/90-30; Orion Y125-25/105-30; Orion Y135-25/120-30; Orion Y150-25 /135-30; Orion Y4-15/25; Orion Y7-15/25; Orion Y10-15/25; Orion Y15-15/25; Orion Y20-15/25; Orion Y30-15/25; Orion Y45-15/25; Orion Y60-15/25; Orion Y80-15/25; Orion Y105-15/25; Orion Y3-15/35; Orion Y4-15/35; Orion Y7-15/35; Orion Y10-15/35; Orion Y15-15/35; Orion Y20-15/35; Orion Y30-15/35; Orion Y45-15/35; Orion Y60-15/35; Orion Y80-15/35; Orion Y2-15/45; Orion Y3-15/45; Orion Y4-15/45; Orion Y7-15/45; Orion Y10-15/45; Orion Y15-15/45; Orion Y20-15/45; Orion Y30-15/45; Orion Y45-15/45; Orion Y60-15/45;**	

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) ***О.Л.Драницкий*** (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) ***М.В.Якушев*** (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0669098

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IT.ME10.B12361

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

346881
9032890009

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Приложение на 6 листах. Лист 2.

Модели:

Orion Plus 80-15; Orion Plus 105-15; Orion Plus 135-15; Orion Plus 150-15; Orion Plus 175-15; Orion Plus 200-15; Orion Plus 230-15; Orion Plus 260-15; Orion Plus 300-15; Orion Plus 350-15; Orion Plus 400-15; Orion Plus 500-15; Orion Plus 630-15; Orion Plus 800-15; Orion Plus 1000-15; Orion Plus 60-20; Orion Plus 80-20; Orion Plus 105-20; Orion Plus 120-20; Orion Plus 135-20; Orion Plus 150-20; Orion Plus 175-20; Orion Plus 200-20; Orion Plus 230-20; Orion Plus 260-20; Orion Plus 300-20; Orion Plus 400-20; Orion Plus 500-20; Orion Plus 630-20; Orion Plus 800-20; Orion Plus 45-25; Orion Plus 60-25; Orion Plus 80-25; Orion Plus 90-25; Orion Plus 105-25; Orion Plus 120-25; Orion Plus 135-25; Orion Plus 150-25; Orion Plus 175-25; Orion Plus 200-25; Orion Plus 230-25; Orion Plus 300-25; Orion Plus 400-25; Orion Plus 500-25; Orion Plus 630-25; Orion Plus 30-30; Orion Plus 45-30; Orion Plus 60-30; Orion Plus 80-30; Orion Plus 90-30; Orion Plus 105-30; Orion Plus 120-30; Orion Plus 135-30; Orion Plus 150-30; Orion Plus 175-30; Orion Plus 200-30; Orion Plus 260-30; Orion Plus 300-30; Orion Plus 400-30; Orion Plus 500-30; Orion Plus 45-15/35; Orion Plus 60-15/35; Orion Plus 80-15/35; Orion Plus 90-15/35; Orion Plus 105-15/35; Orion Plus 120-15/35; Orion Plus 135-15/35; Orion Plus 150-15/35; Orion Plus 175-15/35; OrionPlus 200-15/35; Orion Plus 230-15/35; Orion Plus 300-15/35; Orion Plus 400-15/35; Orion Plus 500-15/35; Orion Plus 630-15/35; Orion Plus 30-15/45; Orion Plus 45-15/45; Orion Plus 60-15/45; Orion Plus 80-15/45; Orion Plus 90-15/45; Orion Plus 105-15/45; Orion Plus 120-15/45; Orion Plus 135-15/45; Orion Plus 150-15/45; Orion Plus 175-15/45; Orion Plus 200-15/45; Orion Plus 260-15/45; Orion Plus 300-15/45; Orion Plus 400-15/45; Orion Plus 500-15/45;

Sirius Y200-10; Sirius Y250-10; Sirius Y320-10; Sirius Y400-10; Sirius Y500-10; Sirius Y630-10; Sirius Y800-10; Sirius Y1000-10; Sirius Y1250-10; Sirius Y1600-10; Sirius Y2000-10; Sirius Y2500-10; Sirius Y3200-10; Sirius Y4000-10; Sirius Y5000-10; Sirius Y6000-10; Sirius Y125-15; Sirius Y160-15; Sirius Y200-15; Sirius Y250-15; Sirius Y320-15; Sirius Y400-15; Sirius Y500-15; Sirius Y630-15; Sirius Y800-15; Sirius Y1000-15; Sirius Y1250-15; Sirius Y1600-15; Sirius Y2000-15; Sirius Y2500-15; Sirius Y3200-15; Sirius Y4000-15; Sirius Y100-20; Sirius Y125-20; Sirius Y160-20; Sirius Y200-20; Sirius Y250-20; Sirius Y320-20; Sirius Y400-20; Sirius Y500-20; Sirius Y630-20; Sirius Y800-20; Sirius Y1000-20; Sirius Y1250-20; Sirius Y1600-20; Sirius Y2000-20; Sirius Y2500-20; Sirius Y3200-20; Sirius Y80-25; Sirius Y100-25; Sirius Y125-25; Sirius Y160-25; Sirius Y200-25; Sirius Y250-25; Sirius Y320-25; Sirius Y400-25; Sirius Y500-25; Sirius Y630-25; Sirius Y800-25; Sirius Y1000-25; Sirius Y1250-25; Sirius Y1600-25; Sirius Y2000-25; Sirius Y2500-25; Sirius Y60-30; Sirius Y80-30; Sirius Y100-30; Sirius Y125-30; Sirius Y160-30; Sirius Y200-30; Sirius Y250-30; Sirius Y320-30; Sirius Y400-30; Sirius Y500-30; Sirius Y630-30; Sirius Y800-30; Sirius Y1000-30; Sirius Y1250-30; Sirius Y1600-30; Sirius Y2000-30; Sirius Y80-15/35; Sirius Y100-15/35; Sirius Y125-15/35; Sirius Y160-15/35; Sirius Y200-15/35; Sirius Y250-15/35; Sirius Y320-15/35; Sirius Y400-15/35; Sirius Y500-15/35; Sirius Y630-15/35; Sirius Y800-15/35; Sirius Y1000-15/35; Sirius Y1250-15/35;

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) *О.Л.Драницкий* (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) *М.В.Якушев* (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0669099

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IT.ME10.B12361

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) / код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
346881 9032890009	**АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ** **Приложение на 6 листах. Лист 3.** **Модели:** **Sirius Y1600-15/35; Sirius Y2000-15/35; Sirius Y2500-15/35; Sirius Y60-15/45; Sirius Y80-15/45; Sirius Y100-15/45; Sirius Y125-15/45; Sirius Y160-15/45; Sirius Y200-15/45; Sirius Y250-15/45; Sirius Y320-15/45; Sirius Y400-15/45; Sirius Y500-15/45; Sirius Y630-15/45; Sirius Y800-15/45; Sirius Y1000-15/45; Sirius Y1250-15/45; Sirius Y1600-15/45; Sirius Y2000-15/45;** **Gemini E100; Gemini E250; Gemini E500; Gemini E700; Gemini E1000; Aquarius E10000; Aquarius E15000; Aquarius E20000; Aquarius E30000** **Odyssey 100-10/20; Odyssey 150-10/20; Odyssey 200-10/20; Odyssey 300-10/20; Odyssey 400-10/20; Odyssey 500-10/20; Odyssey 600-10/20; Odyssey 750-10/20; Odyssey 900-10/20; Odyssey 1200-10/20,** **Discovery 200-10; Discovery 250-10; Discovery 320-10; Discovery 400-10; Discovery 500-10; Discovery 630-10; Discovery 800-10; Discovery 1000-10; Discovery 1250-10; Discovery 1600-10; Discovery 2000-10; Discovery 2500-10; Discovery 3200-10; Discovery 4000-10; Discovery 5000-10; Discovery 6000-10; Discovery 125-15, Discovery 160-15, Discovery 200-15, Discovery 250-15, Discovery 320-15, Discovery 400-15, Discovery 500-15, Discovery 630-15, Discovery 800-15, Discovery 1000-15, Discovery 1250-15, Discovery 1600-15, Discovery 2000-15, Discovery 2500-15, Discovery 3200-15, Discovery 4000-15, Discovery 100-20, Discovery 125-20, Discovery 160-20, Discovery 200-20, Discovery 250-20, Discovery 320-20, Discovery 400-20, Discovery 500-20, Discovery 630-20, Discovery 800-20, Discovery 1000-20, Discovery 1250-20, Discovery 1600-20, Discovery 2000-20, Discovery 2500-20, Discovery 3200-20, Discovery 80-25; Discovery 100-25; Discovery 125-25; Discovery 160-25; Discovery 200-25; Discovery 250-25; Discovery 320-25; Discovery 400-25; Discovery 500-25; Discovery 630-25; Discovery 800-25; Discovery 1000-25; Discovery 1250-25; Discovery 1600-25; Discovery 2000-25; Discovery 2500-25; Discovery 60-30; Discovery 80-30; Discovery 100-30; Discovery 125-30; Discovery 160-30; Discovery 200-30; Discovery 250-30; Discovery 320-30; Discovery 400-30; Discovery 500-30; Discovery 630-30; Discovery 800-30; Discovery 1000-30; Discovery 1250-30; Discovery 1600-30; Discovery 2000-30; Discovery 80-15/35; Discovery 100-15/35; Discovery 125-15/35; Discovery 160-15/35; Discovery 200-15/35; Discovery 250-15/35; Discovery 320-15/35; Discovery 400-15/35; Discovery 500-15/35; Discovery 630-15/35; Discovery 800-15/35; Discovery 1000-15/35; Discovery 1250-15/35; Discovery 1600-15/35; Discovery 2000-15/35; Discovery 2500-15/35; Discovery 60-15/45; Discovery 80-15/45; Discovery 100-15/45; Discovery 125-15/45; Discovery 160-15/45; Discovery 200-15/45; Discovery 250-15/45; Discovery 320-15/45; Discovery 400-15/45; Discovery 500-15/45; Discovery 630-15/45; Discovery 800-15/45; Discovery 1000-15/45; Discovery 1250-15/45; Discovery 1600-15/45; Discovery 2000-15/45;**	

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) *О.Л.Драницкий* (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) *М.В.Якушев* (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0669100

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IT.ME10.B12361

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
346881 9032890009	**АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ** **Приложение на 6 листах. Лист 4.** **Модели:** **Aries 5-15/4-20; Aries 10-15/7-20; Aries 15-15/10-20; Aries 20-15/15-20; Aries 30-15/20-20; Aries 45-15/30-20; Aries 60-15/45-20; Aries 80-15/60-20; Aries 105-15/80-20; Aries 135-15/105-20; Aries 150-15/120-20; Aries 175-15/135-20; Aries 200-15/150-20; Aries 230-15/175-20; Aries 260-15/200-20; Aries 15-10/10-15/30; Aries 20-10/15-15/30; Aries 30-10/20/20-15/30; Aries 45-10/20/30-15/30; Aries 60-10/20/45-15/30; Aries 80-10/20/60-15/30; Aries 105-10/20/80-15/30; Aries 3-25/2-30; Aries 4-25/3-30; Aries 7-25/4-30; Aries 10-25/7-30; Aries 15-25/10-30; Aries 20-25/15-30; Aries 30-25/20-30; Aries 45-25/30-30; Aries 60-25/45-30; Aries 80-25/60-30; Aries 90-25/80-30; Aries 105-25/90-30; Aries 125-25/90-30; Aries 125-25/105-30; Aries 135-25/120-30; Aries 150-25/135-30; Aries 4-15/25; Aries 7-15/25; Aries 10-15/25; Aries 15-15/25; Aries 20-15/25; Aries 30-15/25; Aries 45-15/25; Aries 60-15/25; Aries 80-15/25; Aries 105-15/25; Aries 3-15/35; Aries 4-15/35; Aries 7-15/35; Aries 10-15/35; Aries 15-15/35; Aries 20-15/35; Aries 30-15/35; Aries 45-15/35; Aries 60-15/35; Aries 80-15/35; Aries 2-15/45; Aries 3-15/45; Aries 4-15/45; Aries 7-15/45; Aries 10-15/45; Aries 15-15/45; Aries 20-15/45; Aries30-15/45; Aries 45-15/45; AriesY60-15/45;** **Aries Plus 80-15; Aries Plus 105-15; Aries Plus 135-15; Aries Plus 150-15; Aries Plus 175-15; Aries Plus 200-15; Aries Plus 230-15; Aries Plus 260-15; Aries Plus 300-15; Aries Plus 350-15; Aries Plus 400-15; Aries Plus 500-15; Aries Plus 630-15; Aries Plus 800-15; Aries Plus 1000-15; Aries Plus 60-20; Aries Plus 80-20; Aries Plus 105-20; Aries Plus 120-20; Aries Plus 135-20; Aries Plus 150-20; Aries Plus 175-20; Aries Plus 200-20; Aries Plus 230-20; Aries Plus 260-20; Aries Plus 300-20; Aries Plus 400-20; Aries Plus 500-20; Aries Plus 630-20; Aries Plus 800-20; Aries Plus 45-25; Aries Plus 60-25; Aries Plus 80-25; Aries Plus 90-25; Aries Plus 105-25; Aries Plus 120-25; Aries Plus 135-25; Aries Plus 150-25; Aries Plus 175-25; Aries Plus 200-25; Aries Plus 230-25; Aries Plus 300-25; Aries Plus 400-25; Aries Plus 500-25; Aries Plus 630-25; Aries Plus 30-30; Aries Plus 45-30; Aries Plus 60-30; Aries Plus 80-30; Aries Plus 90-30; Aries Plus 105-30; Aries Plus 120-30; Aries Plus 135-30; Aries Plus 150-30; Aries Plus 175-30; Aries Plus 200-30; Aries Plus 260-30; Aries Plus 300-30; Aries Plus 400-30; Aries Plus 500-30; Aries Plus 45-15/35; Aries Plus 60-15/35; Aries Plus 80-15/35; Aries Plus 90-15/35; Aries Plus 105-15/35; Aries Plus 120-15/35; Aries Plus 135-15/35; Aries Plus 150-15/35; Aries Plus 175-15/35; Aries Plus 200-15/35; Aries Plus 230-15/35; Aries Plus 300-15/35; Aries Plus 400-15/35; Aries Plus 500-15/35; Aries Plus 630-15/35; Aries Plus 30-15/45; Aries Plus 45-15/45; Aries Plus 60-15/45; Aries Plus 80-15/45; Aries Plus 90-15/45; Aries Plus 105-15/45; Aries Plus 120-15/45; Aries Plus 135-15/45; Aries Plus 150-15/45; Aries Plus 175-15/45; Aries Plus 200-15/45; Aries Plus 260-15/45; Aries Plus 300-15/45; Aries Plus 400-15/45; Aries Plus 500-15/45;**	

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) **О.Л.Драницкий** (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) **М.В.Якушев** (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0669101

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОСС IT.ME10.B12361

К сертификату соответствия № _____

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) / код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
346881 9032890009	**АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ** **Приложение на 6 листах. Лист 5.** **Модели: Lybra 3500-15/2500-20; Lybra 4500-15/3500-20; Lybra 6000-15/4500-20; Lybra 8000-15/6000-20; Lybra 10000-15/8000-20; Lybra 13500-15/10000-20; Lybra 2000-25/1500-30; Lybra 2500-25/2000-30; Lybra 3500-25/2500-30; Lybra 4500-25/3500-30; Lybra 6000-25/4500-30; Lybra 8000-25/6000-30; Lybra 2500-15/25; Lybra 3500-15/25; Lybra 4500-15/25; Lybra 6000-15/25; Lybra 8000-15/25; Lybra 10000-15/25; Lybra 2000-15/35; Lybra 2500-15/35; Lybra 3500-15/35; Lybra 4500-15/35; Lybra 6000-15/35; Lybra 8000-15/35; Lybra 1500-15/45; Lybra 2000-15/45; Lybra 2500-15/45; Lybra 3500-15/45; Lybra 4500-15/45; Lybra 6000-15/45;** **Комплектующие изделия и запасные части:** **Изготовитель: AUTOMEC Srl, Италия, Via Daniele Manin, 350/10 20099-Sesto San Giovanni (MI)** **Модели**: MOTORIDUTTORE CC N.001 24V CC 12W TIPO EP35 GIRI 150 (Двигатель постоянного тока 24В, 12Вт), MOTORIDUTTORE 24 Vcc115RPM, MOTORIDUTTORE CC N.003 GIRI 30RPM RAPP.1/200 ALIM. 24V CC (Двигатель постоянного тока 24В), **Изготовитель: Ortea SPA, Италия, Via Dei Chiosi 21-20040 Cavenago Brianza (MI)** **Модели:** SCHEDA ELETTR X ALIMENT CC N.041 SCHEDA ELETTRONICA 8A COD.SIGCSE830 (Контрольная плата двигателей регудятора 8А), SCHEDA ELETTR X ALIMENT CC N.042 SCHEDA INTERFACCIA UTENTE A LED (Светодиодный интерфейс пользователя), SCHEDA ELETTR X ALIMENT CC N.083 SCHEDA ELETTRONICA COD.SIGCSS877D (Плата управления регулятора), SCHEDA ELETTR SPECIALE N.041 SCHEDA SUPERCAPACITOR COD.SIGCAP831 (конденсаторная плата), TRASF CORR TA 300/5A N.009 PER BARRA 32x10 (Амперный трансформатор тока 300А/5А, 230В, 5А), TRASF AUSIL 100VA MONO N.013 230/23V A VUOTO CON FILI LUNGH. 350 (Понижающий трансформатор 230/23В, 230В, 100ВА), TRASF AUSIL 10VA MONO N.003 PRIMARIO 0-230-400V (Вспомогательный трансформатор 400В, 10ВА), TRASF AUSIL 300VA TRIF N.001 PRIMARIO 400V STELLA (Вспомогательный трансформатор 400В, 300ВА), ACC VAR TOROID LAMELLA N.013 CODICE 18240042 (токосъемная щетка), ACC VAR TOROID LAMELLA N.017 CODICE 18240036 (токосъемная щетка), ACC VAR TOROID N.002 ANELLO METALLICO COD. 18 160 006 (Токосъемный ролик), ACC VAR TOROID N.004 BLOCCA BRACCI X ALBERO DIAM.8 (Токосъемный ролик, диам.8), ACC VAR TOROID RULLO N.001 40x13мм (Блок токосъемных роликов 40x13мм), COMPON.ELETTRONICO SPEC. NUM 023 EMI-FILTER ICAR COD. FL155.150.00 (Фильтр высокочастотных помех 400В, 150А), ASSIEME FITT GRUPPO RULLI NUM 001 VARIATORI COLONNARI (Группа ролик-держатель ролика)	

М.П.

Руководитель органа _____ подпись **О.Л.Драницкий** инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись **М.В.Якушев** инициалы, фамилия

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0669102

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IT.ME10.B12361

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) / код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
346881 9032890009	**АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ** **Приложение на 6 листах. Лист 6.** **Комплектующие изделия и запасные части:** **Изготовитель: ABB SACE, Италия, Via Friuli 4, 24044 Dalmine** **Модели**: INTERR AUTOM 1POLO MODUL 010 A N.001 (Однополюсный автоматический выключатель 230В,10А), INTERR AUTOM 3POLI SCAT 200 A N.001 (Трехполюсный выключатель 230/400В, 250А), INTERR AUTOM 4POLI SCAT 160 A N.007 (Четырехполюсный выключатель 230/400В 160А), INT DIFF PURO 2POLI MODUL 025A N.001 (Дифференциальный выключатель 230В 25А), ACC X INT/SEZ CONT AUSIL N.027 1NA+1NC (Вспомогательный контакт для автоматического выключателя 1NA + 1NC). **Изготовитель: ABB AB Cewe-Control, Швеция, Elektronikgatan 1, 721 62 Västerås** **Модели**: ACC X INT/SEZ BOB SGANCIO N.010 CABLATA (Контактор 230/400В,16А), ACC X INT/SEZ BOB SGANCIO N.010 N.010 CABLATA (Контактор 230/400В,16А), ACC X INT/SEZ BOB MIN TENS N.008 ABB T-MAX T1-T2-T3 (Катушка минимального напряжения ABB 230V), CONTATTORE N.547 110V 6A 2NO-2NC (Контактор 110V 6A2NO-2NC), CONTATTORE N.603 17A AC3 3P BOBINA 230V 50HZ (Контактор 17А, 230В, 50Гц). **Изготовитель: Lovato Electric S.P.A., Италия, Via Don E. Mazza, 12 24020 Gorle-BG** **Модели**: STRUM. SPEC. N.012 MULTIMETRO 96x96 DMK22, DNG 700 (Мультиметр DMK22, DMG 700 96x96). **Изготовитель: Socomec Group, Италия, Via Nino Bixio 11, 20098, San Giuliano Milanese (MI)** **Модели**: STRUM. SPEC. N.014 ANALIZZ/MULTIMETRO DIGIT DIRIS A20 (Цифровой трехфазный мультиметр RS485, DIRIS A20) **Изготовитель: DEHN ITALIA S.p.A., Италия, Via del Vigneto, 23, 39100 Bolzano** **Модели:** SCARICATORE DEHN. N.002 DEHNBLOC DB1 255H (Ограничитель перенапряжения 255H варистор), SCARICATORE DEHN. N.010 GUARD M TT 275 952315 CLASS II (Ограничитель перенапряжения 275FM) **Изготовитель: HIGHLY, Тайвань, Fl 10, No738, Chung-Cheng Road, Chung-Ho City, Taipei Hsien** **Модели:** FINECORSA N.001 TIPO Z-15G 1703 (Микровыключатель концевого выключателя 250В 15А) **Изготовитель: ITALWEBER S.p.A. Италия, Via Risorgimento, 84, 20017 Rho (MI)** **Модели:** FUSIBILE 003,1A 5X20 AM 3,15A RITARDATO (Замедленный плавкий предохранитель 230В, 1А), FUSIBILE 010 A 5X20 AM RITARDATO (Замедленный плавкий предохранитель 230В, 10А), FUSIBILE 010 A 10X38 AM (Плавкий предохраните	

М.П.

Руководитель органа _____ подпись ***О.Л.Драницкий*** инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись ***М.В.Якушев*** инициалы, фамилия

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.